



## NOUVELLE REGLEMENTATION PICTOGRAMME GROSSESSE

**VOS BOITES DE MÉDICAMENT S'ADAPTENT POUR AMÉLIORER LA VISIBILITÉ DE L'INFORMATION CONTENUE DANS LES NOTICES.**

Un pictogramme « femmes enceintes » arrive sur les médicaments qui présentent des risques pendant la grossesse.

Ce pictogramme permet de rendre visible, sur la boîte, l'information figurant déjà dans les notices des médicaments qui peuvent présenter un danger ou sont interdits pendant la grossesse.

## QUEL IMPACT POUR LES MÉDICAMENTS BOEHRINGER INGELHEIM ?

**VOS BOÎTES DE MÉDICAMENT S'ADAPTENT POUR AMÉLIORER LA VISIBILITÉ DE L'INFORMATION CONTENUE DANS LES NOTICES**

Un pictogramme « femmes enceintes » arrive sur les médicaments qui présentent des risques pendant la grossesse.

Ce pictogramme permet de rendre visible, sur la boîte, l'information figurant déjà dans les notices des médicaments qui peuvent présenter un danger ou sont interdits pendant la grossesse.

Si un pictogramme est sur une illustration (emballage, notice), c'est un danger (pour vous, votre bébé, votre bébé à naître) ou un risque pendant la grossesse.

**XXXXXX « GROSSESSE INTERDIT »**  
Ne pas utiliser chez [femme enceinte ou femme susceptible de l'être]

**XXXXXX « GROSSESSE DANGER »**  
Ne pas utiliser chez [femme enceinte ou femme susceptible de l'être]

ATTENTION  
Le médicament n'est pas un produit cosmétique. Il est soumis à une réglementation stricte. Il est soumis à une réglementation stricte. Il est soumis à une réglementation stricte.

**QUE TROUVE-T-ON SUR UNE BOÎTE DE MÉDICAMENT ?**

**RECTO**









**VERSO**


**LES PICTOGRAMMES QUI PEUVENT FIGURER SUR UNE BOÎTE DE MÉDICAMENT**

**LES MÉDICAMENTS À RISQUE**

**ATTENTION, DANGER !**

Un document pédagogique conçu par le Ministère des Solidarités et de la Santé en concertation avec le Leem pour informer et sensibiliser les patientes et les professionnels de santé à ce nouveau pictogramme est disponible sur le site du Leem.

<p><b>MICARDIS®</b></p> <p><b>Telmisartan</b></p>	 <p><b>MICARDIS® + GROSSESSE = INTERDIT</b></p> <p>Ne pas utiliser chez la femme enceinte</p>	<p>Hypertension artérielle</p>
<p><b>MICARDISPLUS®</b></p> <p><b>Telmisartan + Hydrochlorothiazide</b></p>	 <p><b>MICARDISPLUS® + GROSSESSE = INTERDIT</b></p> <p>Ne pas utiliser chez la femme enceinte</p>	<p>Hypertension artérielle</p>
<p><b>TWYNSTA®</b></p> <p><b>Telmisartan + Amlodipine</b></p>	 <p><b>TWYNSTA® + GROSSESSE = INTERDIT</b></p> <p>Ne pas utiliser chez la femme enceinte</p>	<p>Hypertension artérielle</p>
<p><b>CATAPRESSAN®</b></p> <p><b>Clonidine</b></p>	 <p><b>CATAPRESSAN® + GROSSESSE = DANGER</b></p> <p>Ne pas utiliser chez la femme enceinte, sauf en l'absence d'alternative thérapeutique</p>	<p>Hypertension artérielle</p>
<p><b>ACTILYSE®</b></p> <p><b>Altéplase</b></p>	 <p><b>ACTILYSE® + GROSSESSE = DANGER</b></p> <p>Ne pas utiliser chez la femme enceinte, sauf en l'absence d'alternative thérapeutique</p>	<p>Thrombolytique</p>
<p><b>METALYSE®</b></p> <p><b>Ténecteplase</b></p>	 <p><b>METALYSE® + GROSSESSE = DANGER</b></p> <p>Ne pas utiliser chez la femme enceinte, sauf en l'absence d'alternative thérapeutique</p>	<p>Antithrombotique</p>
<p><b>PERSANTINE® COMPRIÈRE</b></p> <p><b>Dipyridamole</b></p>	 <p><b>PERSANTINE® + GROSSESSE = DANGER</b></p>	<p>Antithrombotique, inhibiteur de l'agrégation plaquettaire</p>
<p><b>PERSANTINE® SOLUTION INJECTABLE</b></p>	<p>Ne pas utiliser chez la femme enceinte, sauf en l'absence d'alternative thérapeutique</p>	<p>Usage diagnostique dans les explorations fonctionnelles cardiovasculaires</p>
<p><b>ASASANTINE®</b></p> <p><b>Dipyridamole + Acide acétylsalicylique</b></p>	 <p><b>ASASANTINE® + GROSSESSE = DANGER</b></p> <p>Ne pas utiliser chez la femme enceinte, sauf en l'absence d'alternative thérapeutique</p>	<p>Antiagrégant plaquettaire</p>

<b>PRADAXA®</b>	<b>Dabigatran etexilate</b>	 <p><b>PRADAXA® + GROSSESSE = DANGER</b></p> <p>Ne pas utiliser chez la femme enceinte , l'adolescente ou la femme en âge de procréer, et sans contraception efficace, sauf en l'absence d'alternative thérapeutique</p>	Anticoagulant
-----------------	---------------------------------	--	---------------

<b>PRAXBIND®</b>	<b>Idarucizumab</b>	<b>PAS DE PICTOGRAMME</b>	Antidote de Pradaxa
------------------	---------------------	---------------------------	---------------------

## PNEUMOLOGIE

<b>OFEV®</b>	<b>Nintédanib</b>	 <p><b>OFEV® + GROSSESSE = INTERDIT</b></p> <p>Ne pas utiliser chez la femme enceinte, l'adolescente ou la femme en âge de procréer, et sans contraception efficace</p>	Fibrose pulmonaire idiopathique
--------------	-------------------	--	---------------------------------------

<b>BRONCHODUAL®</b>	<b>Ipratropium + Fénotérol</b>	 <p><b>BRONCHODUAL® + GROSSESSE = DANGER</b></p> <p>Ne pas utiliser chez la femme enceinte, sauf en l'absence d'alternative thérapeutique</p>	Bronchopneumopathie chronique obstructive Asthme
---------------------	------------------------------------	--	--

<b>SPIRIVA® HANDIHALER®</b>	<b>Tiotropium</b>	 <p><b>SPIRIVA® + GROSSESSE = DANGER</b></p>	Bronchopneumopathie chronique obstructive
---------------------------------	-------------------	---	--

<b>SPIRIVA® RESPIMAT®</b>		Ne pas utiliser chez la femme enceinte, sauf en l'absence d'alternative thérapeutique	Bronchopneumopathie chronique obstructive Asthme
-------------------------------	--	--	--

<b>STRIVERDI® RESPIMAT®</b>	<b>Olodatérol</b>	 <p><b>STRIVERDI® + GROSSESSE = DANGER</b></p> <p>Ne pas utiliser chez la femme enceinte, sauf en l'absence d'alternative thérapeutique</p>	Bronchopneumopathie chronique obstructive
---------------------------------	-------------------	--	--

<b>SPIOLTO® RESPIMAT®</b>	<b>Tiotropium + Olodatérol</b>	 <p><b>SPIOLTO® + GROSSESSE = DANGER</b></p> <p>Ne pas utiliser chez la femme enceinte, sauf en l'absence d'alternative thérapeutique</p>	Bronchopneumopathie chronique obstructive
-------------------------------	------------------------------------	--	--

<b>ATROVENT®</b>	<b>Ipratropium</b>	<b>PAS DE PICTOGRAMME</b>	Bronchopneumopathie chronique obstructive Asthme
------------------	--------------------	---------------------------	--

## NEUROLOGIE

**SIFROL®**  
**SIFROL® LP**

**Pramipexole**



**SIFROL® + GROSSESSE**  
**= DANGER**

Ne pas utiliser chez la femme enceinte, sauf en l'absence d'alternative thérapeutique

Maladie de Parkinson  
Syndrome des jambes  
sans repos

## ONCOLOGIE

**GIOTRIF®**

**Afatinib**



**GIOTRIF® + GROSSESSE**  
**= DANGER**

Ne pas utiliser chez la femme enceinte, l'adolescente ou la femme en âge de procréer, et sans contraception efficace, sauf en l'absence d'alternative thérapeutique

Cancer bronchique non  
à petites cellules

## VIROLOGIE/VIH

**APTIVUS®**

**Tipranavir**



**APTIVUS® + GROSSESSE**  
**= DANGER**

Ne pas utiliser chez la femme enceinte, sauf en l'absence d'alternative thérapeutique

VIH

**VIRAMUNE®**  
**VIRAMUNE® LP**

**Névirapine**

**PAS DE PICTOGRAMME**

VIH

## UROLOGIE

**JOSIR®**  
**MECIR®**

**Tamsulosine**

**PAS DE PICTOGRAMME**

Hypertrophie bénigne  
de la prostate

## DIABETOLOGIE

**ABASAGLAR®**

**Insuline glargine**

**PAS DE PICTOGRAMME**

Diabète de type 2

## DIVERS

**BEROMUN®**

**Tasonermin**



**BEROMUN® + GROSSESSE**  
**= INTERDIT**

Ne pas utiliser chez la femme enceinte

Sarcome des tissus  
mous des bras  
et des jambes

**MOBIC®**

**Méloxicam**



**MOBIC® + GROSSESSE**  
**= INTERDIT**

Ne pas utiliser chez la femme enceinte

Anti-inflammatoire  
non stéroïdien